

50:50

Joker

! klicke weiter



neuer Joker



?



15	€ 1 MILLION
14	€ 500.000
13	€ 125.000
12	€ 64.000
11	€ 32.000
10	€ 16.000
9	€ 8.000
8	€ 4.000
7	€ 2.000
6	€ 1.000
5	€ 500
4	€ 300
3	€ 200
2	€ 100
1	€ 50

Frage Nr. 8

Wie lautet die Formel für die homogene lineare Funktion????

♦ A: $y=k$

♦ B: $y=kx$

♦ C: $y=xd$

♦ D: $y=kx+d$



50:50

*Joker zu
Frage 8*

*Wie lautet die Formel für die homogene
lineare Funktion????*

♦ B: $y=kx$

♦ D: $y=kx+d$

Lösung


Frage 8



Wie lautet die Formel für die homogene lineare Funktion????

♦ B: $y=kx$

Frage 9



neuer Joker



joker:

klicke auf das nächste Bild



Funktion $f: X \rightarrow Y$ Das Element $x \in X$ $x \in D_f$ wird dann als
...bezeichnet

A Urelement

B Uhrelement

C Bildelement

D Funktionswert

Frage 9



joker:



Funktion $f: X \rightarrow Y$ Das Element $x \in X$ $x \in D_f$ wird dann als
...bezeichnet

A Urelement

B Uhrelement

Lösung

Frage9




Funktion $f: X \rightarrow Y$ Das Element $x \in X$ $x \in D_f$ wird dann als
...bezeichnet

A Urelement



Frage Nr. 10



neuer Publikumsjoker

50:50 joker:

klicke auf das nächste Bild!!

Das System

$$\begin{array}{l} I \quad 3x - 5y = 41 \\ II \quad 2x - 4y = 32 \end{array}$$

hat als Lösung.....

• A:

$$L = \{(2; 7)\}$$

• B:

$$L = \{(-2; -7)\}$$

• C:

$$L = \{(-2; 7)\}$$

• D:

$$L = \{(2; -7)\}$$

50-50 Frage 10

50:50



Das System

$$I \quad 3x - 5y = 41$$

$$II \quad 2x - 4y = 32$$

hat als Lösung.....

• A:

$$L = \{(2; 7)\}$$

• D:

$$L = \{(2; -7)\}$$

Lösung

Frage 10




Das System

$$\begin{array}{l} I \quad 3x - 5y = 41 \\ II \quad 2x - 4y = 32 \end{array}$$

hat als Lösung.....

• D: $L = \{(2; -7)\}$


Frage Nr. 11



neuer Publikumsjoker

50:50 joker:

klicke auf das nächste Bild



Diese Funktion ist die sogenannte...

• A: Eulerklammerfunktion

• B: Pythagoras treppenfunktion

• C: Gaußklammerfunktion


• D: Euklidtreppenklammer

50-50-Joker zu Frage 11

50:50

?

?




Diese Funktion ist die sogenannte...

C: Gaußklammerfunktion

D: Euklidtreppenklammer

Lösung Frage 11



Diese Funktion ist die sogenannte...


C: Gaußklammerfunktion



Frage Nr. 12

50:50 joker:

klicke auf das nächste Bild!!



neuer Publikums
joker

Eine Gerade, welche durch alle Punkte, deren x und y -Koordinate gleich ist, verläuft, nennt man

• A: 1. Mediane

• B: 1. Meridiane

• C: 1. xy-Gerade

• D: 1. Meerdiana

50-50-Joker zu Frage 12

50:50

?

?

Eine Gerade, welche durch alle Punkte, deren x und y -Koordinate gleich ist, verläuft, nennt man

• A:

1. Mediane

• B:

1. Meridiane

Lösung

Frage11



Eine Gerade, welche durch alle Punkte, deren x und y -Koordinate gleich ist, verläuft, nennt man

• A: 1. Mediane


Frage Nr. 13

50:50

joker:

klicke auf das nächste Bild!!

MILLIONEN



neuer Publikums
joker

Heuer- also im Jahre 2007- feiern wir
den 300. Geburtstag

• A:

Gauß'

• B:

Eulers

• C:

Abels

• D:

Cauchys

50-50-Joker zu Frage 13

50:50

?

?

Heuer- also im Jahre 2007- feiern wir
den 300. Geburtstag

• B: Eulers

• C: Abels



*Heuer- also im Jahre 2007- feiern wir
den 300. Geburtstag*



Eulers

50:50

Joker

! klicke weiter



neuer Joker



?



15	€ 1 MILLION
14	€ 500.000
13	€ 125.000
12	€ 64.000
11	€ 32.000
10	€ 16.000
9	€ 8.000
8	€ 4.000
7	€ 2.000
6	€ 1.000
5	€ 500
4	€ 300
3	€ 200
2	€ 100
1	€ 50

Frage Nr. 14

Welche Geradenform existiert als einzige im Raum?????

♦ A: Normalvektorform

♦ B: Parameterform

♦ C: Lineare Funktionsglg

♦ D: Schnitt Gerade-Ebene



50:50

*Joker zu
Frage 14*

Welche Geradenform existiert als einzige
im Raum?????

♦ B: Parameterform

♦ D: Schnitt Gerade-Ebene

Lösung
Frage14



Welche Geradenform existiert als einzige
im Raum?????

◆ B: Parameterform

Frage Nr. 15



50:50

joker:

klicke auf das nächste Bild!!

Der Nullvektor ist.....

• **A:** parallel zu jedem Vektor

• **B:** orthogonal zu jeder Geraden

• **C:** windschief zu jedem Vektor

• **D:** der Einheitsvektor a_{null}

50-50-Joker zu Frage 15

50:50

?

?

Der Nullvektor ist.....

• A: parallel zu jedem Vektor

• D: der Einheitsvektor a null



Der Nullvektor ist.....

• A: *parallel zu jedem Vektor*

Gratulation!!!!



- **Du bist die reinste Mathe-Festplatte mit einem Wissen von 100000000000 GB!!!!**
- **Achtung!!!! Konfetti von oben!!!!!!**



